ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Neuerungen und Änderungen im S+S ABBUND Update Version 41.0.97 – Release

Neuerungen 3
Nägel/Schrauben, Sparrennägel- und schrauben 3
Bauteilgruppen/Verbindungsmittel 7
Geschossdialog 10
Fixieren und Nachrechnen von Wänden 11
Drucken 14
Diverse Neuerungen/Quality of Life Features 17
Änderungen im Detail 17
Performance Optimierungen 18
Bearbeitungen 18
Externe Dateien 18
Texte/Datenbank 19
Dacheingabe/Gauben/Fenster/Türen 19
Geschosse/Wände/HRB/Gauben 19
Layer / Sichtbarkeiten / Zeichnungen 21
Linienfang 21
Schülerversion / Lizenzen 21
News 22

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Architektur....23
Maschinenübergabe....23
Dialog/Menüs....24
Holzeingabe/Bearbeitungen....25
Latten und Pfannen Modul....25
Maschinenübergabe.... Error! Bookmark not defined.
Massenermittlung....25
Weitere Themen....26
Fehlerbehebungen/Bugfixes.... Error! Bookmark not defined.

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Neuerungen

Nägel/Schrauben, Sparrennägel- und schrauben

Mit dem verbesserten und erweiterten Feature der Nägel/Schrauben, Sparrennägel-/schrauben können bei Sparren jetzt gezielt Nägel und Schrauben eingegeben werden. Dies ermöglicht eine präzisere Planung, Übersicht und Massenermittlung. Die Eingabe erfolgt benutzerfreundlich über eine Auswahl von Nägel/Schrauben aus einer Datenbank. Es können eigene Datensätze angelegt werden oder Parameter (wie Vorbohren, Fräsen, Ausmaße, Material, Hersteller…) von vorhandenen Datensätzen angepasst werden.
Es besteht die Möglichkeit das Maschinenmakro für die Bohrung zu verwenden oder Bohrungen im S+S ABBUND zu definieren.
Schrauben und Nägel finden sich in der Massenermittlung, sowie in relevanten Zeichnungen wieder.

***Beispiel**: Eingabe über Sparren mit Datenbankauswahl*



© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

Die Eingabe der Sparrennägel-/schrauben erfolgt über die Sparreneingabe/Grat-/Kehlsparreneingabe, oder über ConCAD > 3DCAM > Eingabe über Pfettenwahl. Desweiteren können einzelne Schrauben und Nägel über ConCAD > 3DCAM Schrauben/Nägel eingegeben werden und über das Kontextmenü verändert werden.

Beispiel Massenermittlung:

Ergebnis

	Sparrenschrauben/-nägel:		
1.1	Sparrennägel überall 10mm x 120mm Spax,T-STAR plus Verzinkt gelb Verzinkt, gelb passiviert A2L10 X 120	112	Stk
1.2	10mm x 100mm Rothoblaas TBS Tellerkopfschraube Verzinkt, Stahl gehaertetl0 X 100 Nr:TBS1010	44	Stk

Tickets:

- ✓ WI8522 – Vorschaubilder für Datensätze aus der Datenbank
- ✓ WI8701 – Handhabung der Musterdatenbanken im ABBUND
- ✓ WI8716 – Sparrennagel-/schraube - Löschen in Datenbank
- ✓ WI8725 – Sparrennagel/-schraube - Nageltexte in Zeichnungen
- ✓ WI7981 – Sparrennagel-/schraube - Im Abbund Anzeigen und Massenermitteln
- ✓ WI8033 – Sparrennagel-/schraube - Benutzerführung
- ✓ WI8040 – Sparrennagel-/schraube - Lizenzierung
- ✓ WI8042 – Sparrennagel-/schraube - Auslieferung von neuen Einträgen ermöglichen
- ✓ WI8392 – Sparrennagel-/schraube - Datenbankauswahl
- ✓ WI8491 – Sparrennagel-/schraube – Performance
- ✓ WI8771 – Korrekte Verknüpfung von Schrauben/Nägeln in der Datenbank über das Material-Eingabefeld
- ✓ WI8781 – Schrauben werden an den richtigen Stellen gesetzt
- ✓ WI8739 – Material Eingabe für Sparrennagel bleibt bei Aufruf der Bauteil-Infos erhalten
- ✓ WI8725 – Texte für Sparrennägel in 3D/Zeichnungen übersichtlicher zusammengefasst

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Beispiel: Sparrenprofil mit Sparrenschraubenbezeichnung



© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

Optionen für die Nägel und Schrauben:



© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Bauteilgruppen/Verbindungsmittel

Mit dem Update hat der Erstellungsdialog der Verbindungsmittel (dynamische Bauteilgruppen) eine Grundlegende Überarbeitung erfahren. Bauteilgruppen lassen sich wesentlich effizienter und flexibler eingeben. Es stehen Funktionen zur Verfügung, um Bohrungen und Bohrungszumaße zu realisieren. Außerdem können CAD-Elemente und IFC/DWG-Elemente einer Bauteilgruppe hinzugefügt werden.
Um die Menüs und Eingaben intuitiver zu gestalten wird jetzt sprachlich zwischen Bauteilgruppen und Verbindungsmitteln unterschieden.
Normale Bauteilgruppen sind Gruppen von Elementen wie Hölzer. So kann eine Gruppe von Hölzern gewählt und zu einer Bauteilgruppe gruppiert werden. Diese Bauteilgruppe lässt sich verschieben, kopieren, bearbeiten, speichern und laden. Sie bleibt in ihrer Einheit bestehen hat aber keine Auswirkungen auf andere Hölzer, erzeugt beispielsweise keine Bearbeitungen.

Verbindungsmittel hingegen sind Gruppen von Elementen, die dazu dienen Verbindungsmittel wie Pfostenfüße grafisch zu repräsentieren und an entsprechenden Hölzern Bearbeitungen (wie z.B. Bohrungen) zu erzeugen.

W [Abbund Wiki: Verbindungsmittel]

ConCAD Menü: Bauteilgruppen und Verbindungsmittel:



© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Optimierer und erweiterter Eingabedialog für Verbindungsmittel:



© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Eingabedialog mit erweiterten Optionen zur Übertragung von Werten und Anzeige des aktiven Elements:



Ticktes:

- ✓ WI7496 – BTG - Anker platzieren wie XFix (Linie, Start/Endpunkt)
- ✓ WI8311 – Stexon - Verbinder einpflegen
- ✓ WI6419 – Verbinder - Eigenschaften Dialog überarbeiten
- ✓ WI8479 – Bugfix: Verbinder - Bohrungen fehlen nach Einbau (Linie mit Durchmesser)
- ✓ WI7254 – Bauteilgruppen - drehen fehlerhaft - Abbrechen Button realisieren
- ✓ WI8536 – Verbinder - CAD Elemente in Objektstruktur aufnehmen
- ✓ WIDurchmesser/Länge für Metallteile
- ✓ WI8538 – Bauteilgruppen Funktionen/Werkzeuge aufräumen
- ✓ WI8539 – Verbinder - Bohrungen fehlen nach Einbau (Schnellbohren)
- ✓ WI8540 – Verbinder - Bohrungen fehlen nach Einbau (Bearbeitungen)
- ✓ WI8541 – Verbinder - Bohrungen in Verbinder Dialog

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

- ✓ WI8488 – Bauteilgruppen - Verbindungsmittel - OK/Abbrechen realisieren
- ✓ WI8489 – Bauteilgruppen - Verbindungsmittel - 'Element löschen' Abfrage und Funktionalität 'aus BV oder nur aus BTG entfernen'
- ✓ WI8490 – Bauteilgruppen - Verbindungsmittel - IFC/DWG-Körper hinzufügen
- ✓ WI8440 – Bauteilgruppen - Menüstruktur aufräumen
- ✓ WI8442 – Bauteilgruppen - Einstellungsdialog - Objekte aus dem Dialog heraus markieren
- ✓ WI8443 – Bauteilgruppen - Eigenschaften Dialog - Nicht Sichtbare Hölzer markieren

Geschossdialog

Der Geschossdialog wurde um eine nützliche Funktion erweitert: Es ist jetzt möglich den Geschossdialog zu filtern. Wenn man einen Text in die „Filtern…“ Leiste einträgt, wird die Ergebnismenge nach diesem Text gefiltert.
Beispielsweise kann man nach einem Material suchen „OSB“ oder nach einer Schicht „-1“ oder nach einem Wandtyp „Außenwand“.

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Beispiel: Geschossdialog nach „OSB“ Filtern



W Abbund Wiki: Geschossdialog

Tickets:

- ✓ WI8574 – Geschossdialog - Filter
- ✓ WI8617 – Externe Dateien - Textsuche und Filtern

Fixieren und Nachrechnen von Wänden

Die Funktion Wände zu fixieren wurde erweitert und die Anwendung benutzerfreundlich gestaltet. Wände fixieren ist bisher über Bearbeiten > Grundriss > Flächen fixieren (P) aufrufbar gewesen.

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Jetzt kann man Wände bequem und übersichtlich direkt im Geschossdialog fixieren. Dazu einfach das kleine Schloss neben den Wänden drücken.

Das Fixieren einer Wand bedeutet, dass diese Wand nicht mehr nachgerechnet wird. So kann man den aktuellen Stand einfrieren und Berechnungszeiten einsparen.

Es besteht die Option die fixierten Wände gestrichelt darzustellen. So ist auf einen Blick sichtbar welche Wände gerade bearbeitet werden können. Über das kleine Filtersymbol hat man darüber hinaus die Möglichkeit den Geschossdialog nach fixierbaren Elementen zu filtern.



© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

- ✓ WI8788 – Fixierte Elemente können durch eine gestrichelte Linienart sichtbar gemacht werden (Geschossdialog)





- ✓ WI8790 – „HRB Geschoss fixiert“ berücksichtigt Versionsunterschiede (HRB Grund/Profi/Meister)
- ✓ WI8779 – Fixieren deckt weitere Funktionen ab
- ✓ WI8801 – Beim Wechsel in den 2D-Grundriss werden Schlösser einheitlich fixiert dargestellt
- ✓ WI8820 – Profilzeichnungen auch bei Fixierung zuverlässig aufrufbar

W Abbund Wiki: Fixieren

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

Neben dem Fixieren gibt es jetzt die Möglichkeit eine einzelne Wand zu berechnen. Menüpunkt: Rechtsklick auf eine Wand im Geschossdialog > Berechnen. Diese Operation führt das Berechnen nur für die gewählte Wand aus.



Tickets:

- ✓ WI8675 – Fixieren - Geschosse fixieren
- ✓ WI8572 – Fixieren - umfassend umsetzen
- ✓ WI8573 – Fixieren - im Geschossdialog
- ✓ WI8606 – Fixieren - Neue Icons für Schloss
- ✓ WI8640 – Fixieren - Geschossdialog - Knopf für "Fixierte Elemente markieren"
- ✓ WI8641 – Fixieren - Logik für "Fixierte Elemente markieren"
- ✓ WI8676 – Fixieren - Einzelne Wände nachrechnen

Drucken

Mit der neuen Version erhält das S+S ABBUND-Programm eine Druckübersicht. Alle Drucke werden in einer Liste von Druckaufträgen eingereiht.
Bei großen Dateien wie Punktwolken kann der Druck eine Zeit in Anspruch nehmen, da die Datenmenge an den Druckertreiber übergeben werden muss. In der Druckübersicht kann

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

man den Status des Drucks einsehen und bei einem PDF-Datei die Datei direkt öffnen wenn der Druck abgeschlossen ist.
Das Drucken an sich wurde mit Hinblick auf höhere DPI-Zahlen und Schwarz/Weiß-Drucken optimiert.

Tickets:

- ✓ **WI8445** – Drucken - Schalter schwarz/weiß - wird ausgewertet
- ✓ **WI8673** – Punktwolke - Drucken geht nur mit sehr wenig DPI
- ✓ WI8802 – Drucken: Dateiname wird beim Export mitgegeben. Einstellungen sind pro Drucker-/Treiber verfügbar und können variieren.

Beispiel im ABBUND-Programm:



© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Und im PDF- Ausdruck:



© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Diverse Neuerungen/Quality of Life Features

Unterschiedliche Farben für Platten:



Tickets:

- ✓ WI8338 – Tür/Fenster Eingabe - Frontansicht - ergänzen durch Anschlag, Anschlusswände, Nachbarwände
- ✓ WI7151 – Zeichnungen - Unterschiedliche Farben für Platten
- ✓ WI8242 – Geschoss kopieren mit Fenstern und Türen
- ✓ WI8545 – Dreibein - Eckpunkte und Kanten fangbar machen
- ✓ WI6745 – Speichern unter > abbrechen > Meldung Tigerhai entfernen
- ✓ WI6530 – Texte Wandnummern an Falsche Layer gehängt
- ✓ WI8250 – Umsetzung - SIGA - Fertigdach/Fertigfolie

W ABBUND Wiki: SIGA Roiguard Export

Änderungen im Detail

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Performance Optimierungen

- ✓ WI**6749** – Deutlich flüssigeres Arbeiten beim Ändern von Pfosten mit RMT an Kamm- oder Zapfenverbindungen.
- ✓ WI**8564** – Der Dachverschnitt wurde optimiert – kleinere BV-Größen und schnellere Verarbeitung.
- ✓ **WI8583** – Das Löschen und Entfernen von Elementen ist nun performanter.
- ✓ **WI8619** – Die Neuberechnung (Strg+Q) läuft jetzt spürbar schneller und effizienter.

Bearbeitungen

- ✓ WI7958 – Verschieben in 3DCam parallel führt zur automatischen Nachrechnung der Bearbeitungen.
- ✓ WI8224 – Abschneiden an Zeichenelement: Es können jetzt alle CAD-Objekte verwendet werden, um Elemente abzuschneiden, nicht nur Linienzüge
- ✓ WI8526 – Verbesserte Auswahlfunktionen für Flächen, um Zapfen und Schwalbenschwänze auf Flächen zu platzieren
- ✓ WI8530 – Stabilere Funktion beim Abschneiden an Zeichenelement in massiven Decken.
- ✓ WI8553 – Hölzer lassen sich nun gezielt entlang ihrer Holzachse verschieben.
- ✓ WI8326 – Abschneiden an Zeichenelementen wie Kreisbögen wurde ergänzt.
- ✓ WI8327 – Abschneiden an Zeichenelementen funktioniert jetzt auch für Schichtkörper.
- ✓ WI8359 – Multielemente mit Splines und Ellipsen erhalten jetzt Richtungspfeile.
- ✓ WI8360 – Optimierter Abschnitt für Maschinenübergabe bei Spline/Ellipse in Multielementen.
- ✓ WI 8834 – Abschneiden an ... - Blattmenü 3DCam Abschneiden
- ✓ WI 8737 – Spitz/Stumpf an 2 Kanten – jetzt überarbeitet
- ✓ WI 8824 – Abschneiden an Zeichenelement - Rechteck - Es wird immer das äußere abgeschnitten
- ✓ WI 8827 – Strebenbock verschieben – jetzt überarbeitet

Externe Dateien

- ✓ WI7936 – Punktwolke - Abbildung wird nicht auf Kopie übertragen / Abbildung beim Laden defekt

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

- ✓ WI8875 – Externe Dateien - Funktionen abklemmen, wenn nicht geladen

Texte/Datenbank

- ✓ WI8383 – Stahlträger Bezeichnung korrekt in der Stahlliste/Massenermittlung anzeigen
- ✓ WI8726 – Schichtdatenbank - Schichteigenschaften und Materialeigenschaften werden gespeichert
- ✓ WI8881 – Holzbeschriftung - Schreibweise für Querschnitte vereinheitlicht
- ✓ WI8888 – Stahlträger - Maschinen und Holztexte verbessert
- ✓ WI8900 – Wanddatenbank – Kategorie 4 – Es werden nicht mehr fehlerhaft Schichten gelöscht
- ✓ WI8977 – 2D Zeichnungen – Beschriftungen für Hausseite und Außenwinkel werden korrekt für die Gratsparren dargestellt

Dacheingabe/Gauben/Fenster/Türen

- ✓ WI8770 – Schalungsflächen - Flächen werden korrekt berechnet (Gauben)
- ✓ WI8856 – Dachfenstereingabe - Latten und Wechsel sind sichtbar
- ✓ WI8826 – Fenstereingabe - Ändern der Fensterform – der Dialog startet nach mit der korrekten Eingabe
- ✓ WI8883 – Dreiecksgaube Dialog - Texte im Dialog korrigiert
- ✓ WI8831 – Latten- und Pfanneneingabe – Ladekompatibilität von BVs mit Koppelpfetten ermöglicht

Geschosse/Wände/HRB/Gauben

Die Eingabe und Bearbeitung von Gauben und HRB-Konstruktionen wird klarer und stabiler.

- ✓ WI8273 – Obholz-Eingabe bei First- und Walmgauben repariert
- ✓ WI8736 – Eigenen Eckmakros bei 90°-Ecken sorgen für korrekte Pfostenpositionen
- ✓ WI8798 – Stabile Verarbeitung beim Laden von Gauben-Makros.
- ✓ WI8402 – Eckmakro - Pfostenstärke wird aus Schichtstärke übernommen

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

- ✓ WI8329 – Das Abschneiden an Linienzügen nutzt nun die neue Funktion „Abschneiden an Zeichenelement“ – für mehr Einheitlichkeit und Flexibilität
- ✓ WI7940 – Anpassungen der Polygonform sind auch für Außenschichten in HRB-Schichten möglich
- ✓ WI8952 - Geschosseingabe - Geschossnamen dürfen nur einmal im BV vorkommen, wird jetzt im Eingabedialog kontrolliert
- ✓ WI8976 – 2D Zeichnungen (Beispiel Gratsparren und Strebenbock Zeichnungen) – Alle Bereich sind wählbar und können so z.B. um Texte und Maße ergänzt werden

HRB/FW

- ✓ WI8334 – HRB-Bauvorhaben – Schichtaufbau mit mehr Schichten als in der Lizenz abgedeckt werden angezeigt und können vermaßt werden, sind jedoch fixiert
- ✓ WI8789 – HRB - Bearbeitete Wände können verschoben werden
- ✓ WI8674 – HRB - Zeichnungen jetzt noch flexibler – Option: „Alle Schichten von innen gesehen“ hinzugefügt
- ✓ WI8486 – Eckmakros und Ecken bei HRB-Gauben werden vollständig dargestellt
- ✓ WI7279 – Fachwerk - Bearbeitete Wände können verschoben werden
- ✓ WI7680 – Änderungen an Wandflächen in HRB und Fachwerk werden direkt dargestellt
- ✓ WI8334 – Die Schichten aus HRB-Bauten einer größeren HRB-ABBUND-Version werden jetzt im Detail, gesperrt dargestellt

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Layer / Sichtbarkeiten / Zeichnungen

Die Arbeit mit Layern und Zeichnungen wird mit diesem Update präziser und übersichtlicher.

- ✓ WI4298 – Diagonale Vermaßung in den Wandansichten bei Schwellen und Rähm verfügbar
- ✓ WI8598 – Es wird eine automatisches generierte Höhenkoten in die Wandzeichnungen eingefügt
- ✓ WI8784 – Schwellenplan - (Nivellier-)Schwellen erscheinen im Layerdialog und können geschaltet werden
- ✓ WI8804 – Auswahlhölzer zeigt gezielt die gewählte Auswahl und die vorhandenen Flächen des BVs an. (Erklärung zum Unterschied zu der Einzelhölzer Ansicht findet sich im Wiki)

W Abbund Wiki: Auswahlhölzer

- ✓ WI8813 – Holzmarkierungen auf Pfetten orientieren sich an der Sichtbarkeit der Pfette.

Linienfang

Das Arbeiten mit Linien wird zuverlässiger.

- ✓ WI8769 – Unsichtbare Linien werden nicht mehr gefangen
- ✓ WI8783 – Verbesserte Erkennung bestimmter Linien beim Fangen.

Schülerversion / Lizenzen

Die Verwaltung von Lizenzen und Schüler-Versionen wird komfortabler und sicherer.

- ✓ WI8749 – Performanterer Abfrage für Lizenzen, News und Updates bei Offlinenutzung
- ✓ WI8741 – Schnellere Internetabfrage bei Lizenzen, News und Updates.
- ✓ WI4618 – Updates für Schüler-Versionen ab jetzt verfügbar

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

News

Die Neuigkeiten im Programm erhalten ein frisches Design mit mehr Informationsgewinn



- ✓ WI8648 – Überarbeitetes Fenster/Design für Abbund News 2025.
- ✓ WI8648 – ABBUND News - Design überarbeitet, um einen größeren Mehrwert zu liefern und wichtige Neuigkeiten auf einen Blick ersichtlich zu machen

W Abbund Wiki: News

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Architektur

- ✓ WI5925 – OGL – Linie mit Länge und Höhenkoten werden dargestellt
- ✓ WI8635 – Architektur – Tiefendarstellung der Elemente optimiert
- ✓ Wi8636 – Architektur – Wohnflächenwerte werden angezeigt
- ✓ WI8884 – Tür Anschlag wird in einem 90° Winkel angezeigt
- ✓ WI8948 – Gelände – wieder sichtbar und Stifte funktionieren

Maschinenübergabe

Für die Maschinenansteuerung stehen erweiterte Optionen zur Verfügung.

- ✓ WI8073 – Ausrichtung und Positionierung der Maschinennummern an Pfetten



- ✓ WI8502 – Cambium – Bundseite für Elemente definiert und übergeben
- ✓ WI8763 – K1/K2 – Bundseite für EKP-Übergabe integriert

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

- ✓ WI8747 – Anpassung der Benennung und Auswertung für Sparrennagel-Option in Cambium

W Abbund Wiki: Bundseite

- ✓ WI8706 – Cambium – Bohrdurchmesser für Sparren-Kerven-Bohrung jetzt über die Eingabe der Sparrennägel/-schrauben gesteuert
- ✓ WI8449 – Cambium – Übergabe Paketnummer optimiert
- ✓ WI8460 – Cambium Dialog – Eingaben für Pfade und Dateiname verbessert
- ✓ WI8700 – Cambium – Neuer Layer „Bundseite“ um die Bundseite optisch anzuzeigen
- ✓ WI8510 – Cambium Übergabe – Optimierung der Rundung für Hölzerdimensionen
- ✓ WI8837 – K1/K2 > Menüüberschrift „Pakete“ heißt jetzt „Maschine“ > Darunter ist der Menüpunkt „Pakete“ zu finden
- ✓ WI8902 – Weinmann/BTL10 Übergabe-Dialog - Haken für Zapfenbeschriftung eingebaut und ausgewertet
- ✓ WI8509 – Holzanfangsmarkierung sind jetzt einstellbar für Cambium und BTL10 Weinmann
- ✓ WI8385 – Hundegger Cambium Übergabe – Meldung beim Attribut „FrameID“ bei Texten behoben
- ✓ WI8260 – Zapfenloch – Beschriftung – Lassen sich wieder ausschalten (Einstellungen für die Anschlüsse > Zapfenloch beschriften und Hundegger Übergabe (EKP) Reiter Hausgrundmarker > Zapfenloch beschriften)

Video: Zuordnung im ABBUND

W Abbund Wiki: Zuordnung

Dialog/Menüs

- ✓ WI8358 – Sparren Ändern über Kontextmenü – Nach Wechsel in die Sparreneingabe wird die zum Sparren zugehörige Dachfläche automatisch ausgewählt

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

- ✓ WI8361 – Flyout/Listen im Dialog – Die Anfangsbuchstaben/Zahlen sind wieder sichtbar und wählbar (Beispiel: Stifte/Layer)
- ✓ WI8399 – Scrollen in Dialoge funktioniert wieder

Holzeingabe/Bearbeitungen

- ✓ WI8394/8380 – Performance - Knotenblech - Bolzen/Bohrung für Datensätze ohne Namen und beim Nachrechnen verbessert
- ✓ WI8424 – Kehlsparren/Gratsparren/Kehlbohle - Eingabe - Abfrage ob vorhandene Hölzer an der Kehlkante/Gratkante gelöscht werden soll funktioniert wieder
- ✓ WI8425 – HRB – Checkbox: Schwelle an Türe durchlaufen repariert
- ✓ WI8458 – Grat/Kehlsparren und Kehlbohlen - Dialog ändern aus Kontextmenü geht jetzt auch beim ersten Start vom ABBUND auf

Latten und Pfannen Modul

- ✓ WI8323 – Performance im Datenbankdialog optimiert
- ✓ WI8436 – Es können jetzt unterschiedliche Dachaufbauten für verschiedene Dachflächen eingegeben werden. Ergebnisse bei angrenzenden Dachflächen mit einem unterschiedlichen hohen Dachaufbau/einem Dachaufbau mit einer unterschiedlichen Anzahl an Schichten geprüft werden müssen.
- ✓ WI8412 – Massenermittlung: Berechnung der Anzahl der Pfannen korrigiert
- ✓ WI7867 –Kehlrückschnitt – Eingaben werden gespeichert und ausgewertet (Latten & Pfannenmodul > Dachüberstand anpassen > Kehlrückschnitt)
- ✓ WI8437 – Halbe Pfannen lassen sich nun auch bei manueller Eingabe einbauen
- ✓ WI8475 – Die Eindeckung berücksichtigt jetzt nur noch gültige und korrekte Dachaufbauten – für ein sauberes Ergebnis.

Massenermittlung

- ✓ WI8457 – Export CSV/Excel/WordPad – Ergebnis wird im Windows-Standardprogramm geöffnet
- ✓ WI8365 – Einstellungen im ME-Dialog – Breite der Texte im Dialog kann angepasst werden

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

Weitere Themen und Fehlerbehebungen

Weitere Verbesserungen im Detail.

- ✓ WI8335 – Rechtschreibfehler – DWG-Funktion "Zielkanten"
- ✓ WI8237 – Datei öffnen – .ABC-Datei öffnen verbessert
- ✓ WI8366 – Kreise kopieren – Cursordialog kann jetzt für die Eingabe der Zielkoordinaten verwendet werden
- ✓ WI8382 – Dialoge > Pfad/Texteingabe – Eingabe wird nicht mehr gesperrt nach erster Eingabe
- ✓ WI8364 – Rechtschreibfehler - Bohrversatz in „Zapfen Benutzerdefiniert“ (Zapfen benutzerdefiniert > Seite 3 "Bohrversatz") korrigiert
- ✓ WI8496 – Wenn man eine Datei aus einer alten Version lädt, wird der Knoten „grafische Elemente“ im Geschossdialog korrekt ausgebildet und man kann die Sichtbarkeit entsprechend steuern
- ✓ WI8733 – Flugsparren mit Traufschalungsausklinkung am schrägen Ortgang werden jetzt abgegratet
- ✓ WI8565 – Fensterwechsel-Eingabe auch bei flacher Dachneigung nutzbar
- ✓ WI8737 – Spitz/Stumpf-Verbindungen an zwei Kanten überarbeitet.
- ✓ WI8800 – Verbinden von zwei Linien: Linien behalten ihren ursprünglichen Stift
- ✓ WI8825 – 3D-CAM: Auswahl „Querschnitt ändern“ verfügbar
- ✓ WI8599 – Optimierte Türvermaßung – Tür-/Fensterrahmen sind jetzt standardmäßig ausgeschaltet (0 mm breit). Diese Option kann in der Fenster-/Türeneingabe geändert werden. (*Türen und Wandfenster > Anschlag, Rahmen und Fensterbrett ändern*)



© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025

ABBUND 2024 – V41 Beta - 41.1.098
November 2025 Changelog

- ✓ WI 5579 – Punktfang Einzelpfosten unter Unterzug fehlerhaft
- ✓ WI 8886 – Folgeticket - ausgeschaltete Mittelachsen können bei Linie mit Abstand gefangen werden
- ✓ WI 8292 – Info Körper - Mehrfachauswahl - Material ist nicht gesperrt
- ✓ WI 8896 – Mehrfach Kopieren - Neuzeichnen
- ✓ WI 8895 – Linien mit Abstand - Befehle funktionieren nicht in der Draufsicht (Grat/Kehlsparren Profile Einzelhölzer)
- ✓ WI 8809 – Performance in der (Dach)fenster- und Türeingabe verbessert
- ✓ WI7281 – CADLinien – Übernahme von Text und Durchmesser beim Kopieren angepasst
- ✓ WI6210 – Schalungsflächen stabil nach Neuberechnung/Strg + Q
- ✓ WI6876 – Abzüge in der Dachflächenliste bei Gaubenöffnungen mit und ohne VOB werden berücksichtigt
- ✓ WI7625 – Pfostenberechnungen erfolgen zuverlässig auch bei parallelen Schwellen- oder Rähm-Einbauten
- ✓ WI5767 – Stellbretter bleiben an Gratsparren, Kehlsparren, Flugsparren und Strahlenschiftern erhalten.
- ✓ WI5049 – Holzliste - Texte im Einstellungsdialog lesbar
- ✓ WI8503 – 3D-Schnitte aus Projekten älterer Versionen werden wie vorgesehen dargestellt
- ✓ WI8523 – .Bak-Dateien werden auch bei erreichtem Limit weiterhin automatisch erzeugt
- ✓ WI8524 – Geschosse: Innenwände werden automatisch an bestehende Wandverläufe angeschlossen
- ✓ WI8527 – Die Kollisionskontrolle berücksichtigt Fenster und nimmt keine Änderungen am BV vor
- ✓ WI8578 – Stabile Verarbeitung auch bei nicht vorhandenen Zeichendaten von Flächen
- ✓ WI8668 – Mehrfaches Anklicken verschiedener Hausseiten im 2D-Profil erfolgt ohne Unterbrechung
- ✓ WI8611 – Die Menünamen in der Kamineingabe sind konsistent angepasst
- ✓ WI8537 – Die Import-Buttons im Datenbankdialog sind übersichtlich sortiert

© S+S Datentechnik für den Holzbau GmbH 2025